

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## Placo® X-Ray Protection

Codice di identificazione DoP: DpD\_PYL\_XRY\_001

### 1. Identificazione del prodotto:

Placo® X-Ray Protection

A seconda del marchio di Saint-Gobain nel Paese di commercializzazione, l'identificazione del prodotto sarà:

- Rigips® X-Ray Protection
- Gyproc® X-Ray Protection
- British Gypsum® X-Ray Protection

### 2. Uso previsto del prodotto:

Realizzazione di partizioni, soffitti e pareti e altri elementi costruttivi, conforme alla norma EN 520:2004+A1:2009.

### 3. Nome e indirizzo del Fabbricante, Distributore o Importatore:

Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.  
Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Spagna  
<http://www.placo.es>

### 4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione:

Sistema 4 - Responsabilità del produttore, certificato ISO 9001 ER 1694/2000 e/o certificato AENOR N Mark (vedere sito web Placo®: [www.placo.es](http://www.placo.es))

### 5. Organismo notificato:

Non Applicabile

## 6. Prestazioni dichiarate

Descrizione	Resistenza al taglio (N)	Reazione al fuoco	Resistenza al vapor d'acqua ( $\mu$ )	Resistenza alla flessione	Tipo/Classificazione in conformità a EN 520	Resistenza all'impatto	Isolamento acustico al rumore aereo diretto	Assorbimento acustico	Resistenza termica*
Placo® X-Ray Protection	NPD	A2-s1, d0	10	Conforme	D F I	Caratteristiche dipendenti dal sistema. Riferirsi alla documentazione del produttore, in funzione dell'uso previsto. www.placo.es			0,25
Norma di riferimento	EN 520	EN 520	EN 520	EN 520	EN 520				EN 520

\* espresso come Conducibilità termica in W/mK

Placo® rispetta i requisiti del **Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)** del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze e preparati chimici. **N° REGISTRO REACH S.G Saint-Gobain Placo Ibérica PLACO, 01-2119444918-26-0000**

In Madrid, 11/12/2018

Víctor Bautista Verastegui  
Direttore generale