

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P238

AZIENDA

COMPANY

SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A.

Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 MILANO (MI)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via Senio, 90 - 48010 Casola Valsenio (RA)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2.2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2.2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE

First issue

31/05/2018

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

29/10/2024

SCADENZA

Expiry

26/07/2026



N° 0011 PRD
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO



CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>								
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO¹⁾ <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre- consumer [%]	Post- consumer [%]		Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
LASTRE IN GESSO RIVESTITO	Gyproc Flex 6	2,0	0	2,0	0	3,3	0	5,3
	Gyproc Wallboard 10	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Wallboard 13	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc Fireline 13	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Hydro H1 13	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Habito 13 Activ'Air	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc Habito Hydro 13 Activ'Air	≥ 2,2	0	2,2	0	3,6	0	≥ 5,8
	Gyproc Easy2 13 Activ'Air®	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Fireline 15	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc Wallboard 15	2,2	0	2,2	0	3,7	0	5,9
	Gyproc PHD 13	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc DuraGyp 13 Activ'Air	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Duo'Tech 25 Activ'Air	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>								
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO¹⁾ <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre- consumer [%]	Post- consumer [%]		Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
LASTRE IN GESSO RIVESTITO	Gyproc Lisaplac 13	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc Lisaflam 13	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc Lisaplac 15	2,2	0	2,2	0	3,7	0	5,9
	Gyproc Lisaflam 15	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
	Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Hydro 13	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air	1,8	0	1,8	0	33,4	0	35,2
	Gyproc Habito Forte 13	2,0	0	2,0	0	3,4	0	5,4
	Gyproc Thermo Top27 Activ'Air	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Wallboard FLY 13	1,8	0	1,8	0	6,3	0	8,1
LASTRA A BASE GESSO	Gyproc Glasroc X 13	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATE CON ISOLANTE MINERALE	Gyproc Habito Clima Activ'Air	10,3	0	10,3	0	3,2	0	13,5

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>								
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO¹⁾ <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre- consumer [%]	Post- consumer [%]		Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPIATE CON ISOLANTE MINERALE E CON BARRIERA AL VAPORE	Gyproc Habito Clima BV Activ'Air	10,3	0	10,3	0	3,2	0	13,5
	Gyproc Habito Vapor 13 Activ'Air	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
LASTRE IN GESSO RIVESTITO CON BARRIERA AL VAPORE	Gyproc Vapor 10	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Vapor 13	2,1	0	2,1	0	3,6	0	5,7
	Gyproc Habito Forte 13 Vapor	2,0	0	2,0	0	3,4	0	5,4
	Gyproc Habito Hydro Vapor 13 Activ'Air	2,2	0	2,2	0	3,6	0	5,8
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPIATE CON EPS CON BARRIERA AL VAPORE	Gyproc Gespol P BV	2,4	0	2,4	0	3,4	0	5,8

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>								
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO¹⁾ <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre- consumer [%]	Post- consumer [%]		Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATE CON EPS	Gyproc Gespol P	2,4	0	2,4	0	3,5	0	5,9
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATE CON EPS grafitato con barriera al vapore	Gyproc Gespol PG BV	2,4	0	0	0	3,4	0	5,8
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATE CON EPS GRAFITATO	Gyproc Gespol PG	2,4	0	2,4	0	3,5	0	5,9
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATE CON XPS	Gyproc XP	2,7	0	2,7	0	3,3	0	6,0

Legenda:
n.p.d.: prestazione non dichiarata
n.p.d.: no performance determined

Note:
¹⁾ Tutti i prodotti di qualsiasi dimensione e colore
All products of which any size and color.

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P922

AZIENDA

COMPANY

SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A.

Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano (MI)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

S.P. Traversa della Termolese - Z.I. Pantano Basso - 86039 Termoli (CB)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2.2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2.2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE

First issue

29/01/2025

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

12/06/2025

SCADENZA

Expiry

29/01/2028



N° 0011 PRD
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENIGO

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>								
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	[%]
LASTRE IN GESSO RIVESTITO	Gyproc Wallboard 10	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Wallboard 13	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Fireline 13	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Hydro 13	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Habito® 13 Activ'Air®	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Habito® Hydro 13 Activ'Air®	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Fireline 15	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Wallboard 15	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Hydro 15	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc DuraGyp 13 Activ'Air®	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Lisaplac 13	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Lisaflam 13	4,7	0,0	4,7	0,0	0,6	0,0	5,3
	Gyproc Lisaplac 15	5,0	0,0	5,0	0,0	0,6	0,0	5,6
	Gyproc Lisaflam 15	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	[%]
LASTRE IN GESSO RIVESTITO	Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air®	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Habito® Forte Hydro 13	4,6	0,0	4,6	0,0	0,6	0,0	5,2
	Gyproc Fireline 20	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Habito® 15 Activ'Air®	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Habito® Hydro 15 Activ'Air®	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc DuraGyp 15 Activ'Air®	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Hydro H1 15	4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5
	Gyproc Habito® Forte 13	4,6	0,0	4,6	0,0	0,6	0,0	5,2
	Gyproc 4PRO® 13	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Wallboard FLY 13	7,5	0,0	7,5	0,0	0,5	0,0	8,0
	Gyproc Habito® Forte Hydro 15	4,7	0,0	4,7	0,0	0,6	0,0	5,3
	Gyproc Glasroc® X 13	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	Gyproc Glasroc® X 15	4,8	0,0	4,8	0,0	0,6	0,0	5,4
	LASTRE A DIMENSIONE SPECIALE	Gyproc GyQuadro A1	4,4	0,0	4,4	0,0	0,6	0,0
Gyproc GyQuadro Activ'Air®		4,9	0,0	4,9	0,0	0,6	0,0	5,5

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	[%]
PROFILI METALLICI PER SISTEMA A SECCO	Gyproc Gyprofile	≥	20,9	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	20,9